



Comment utiliser le Plugin CA Up2Pay e-Transaction pour le paiement personnalisé v2022.2

1.	Avant de commencer	2
2.	Contenu du plugin	3
3.	Copyright et propriété.....	4
4.	Compatibilité.....	5
5.	Modes de fonctionnement.....	6
6.	Comment obtenir une clé de licence ?	7
7.	Comment obtenir les paramètres de la banque ?	9
8.	Comment payer en mode test ?.....	10
9.	Comment configurer le paiement personnalisé dans Website ?	10
•	Pour configurer l'interface de paiement	10
•	Pour configurer Website à télécharger les fichiers sur le serveur web	15
10.	Mode de fonctionnement manuel ou automatique.....	19
•	Redirection manuelle vers le site de paiement.....	19
•	Redirection automatique vers le site de paiement sans aucun clique	20
•	Redirection automatique vers le site de paiement et clique optionnel	21
11.	Comment afficher une barre de progression pour un paiement automatique ?	23
12.	Que se passe t'il si la chaîne de paiement est correcte ?.....	27
13.	Comment utiliser le fichier afs_debug.php file pour avoir plus d'informations de debug ? ..	34
14.	Message de la banque sur un paiement réussi	37
15.	Message de la banque sur une erreur de paiement	38
16.	Comment générer ma clé d'évaluation ?.....	39
17.	Configuration de la page retour paiement OK ?	40
18.	Configuration de la page retour paiement non OK ?.....	43
19.	Utilisation de l'outil afs_cookiechecker.php	46
•	Cookie correctement détecté par afs_cookiechecker.php	46
•	Cookie non correctement détecté par afs_cookiechecker.php	47
20.	Problèmes connus	49
•	Problème d'identification du commerce.....	49
•	Erreur de protection.....	50
•	Incohérence des paramètres	51
21.	Plus d'informations	53

Tout droits de reproduction et diffusion réservés (AF Software™ est une marque déposée)

<http://www.afsoftware.fr>



1. Avant de commencer

Avant de continuer à utiliser et exécuter le plugin vous avez besoin :

- Page HTML de retour, prête pour les paiement réussis
- Page HTML de retour, prête pour les abandons de paiement
- Page HTML de retour, prête pour les erreurs de paiement
- Code société fournit par la banque
- Code de rang fournit par la banque
- Numéro d'identifiant fournit par la banque
- Fichier de licence fournit par AF Software.
- Votre site de e-Commerce prêt

Vous ne pouvez pas démarrer et exécuter votre plugin sans ces fichiers !



2. Contenu du plugin

Ce plugin peut améliorer votre projet et vous offrir de nouvelles fonctionnalités non prévues par le logiciel Website X5 Pro.

Décompresser les fichiers dans un répertoire personnel dans le **dossier racine de votre projet**. Par exemple décompresser les fichiers dans le répertoire **afs_payments/afs_ca**

Après décompression, vous avez les fichiers suivants:

afs_alertbox.php	--> Fichier PHP pour appeler les fonctions internes
afs_ca.php	--> Fichier pour configurer la connexion avec la banque depuis le panier
afs_config.php	--> Fichier PHP pour configurer quelques variables
afs_cookiechecker.php	--> Fichier permettant de vérifier le cookie du N° de commande
afs_debug.php	--> Fichier de Debug utilisé uniquement si problème
afs_form.html	--> Formulaire pour configurer le paiement
afs_functions.js	--> Fonctions internes JS
afs_functions.php	--> Fonctions internes
afs_progress_bar.html	--> Fichier exemple de barre de progression
img	--> Répertoire d'image(s)

Ne pas changer le nom des fichiers. Le plugin utilise ces noms.



3. Copyright et propriété

Ce plugin est entièrement personnalisé par AF Software pour s'interfacer avec la banque concernée et le logiciel Website Pro.

Les sources personnalisées pour le fonctionnement avec Website restent la propriété d'AF Software.

Ce module et sa documentation sont la propriété de AF Software. Il est interdit de les traduire, décompiler, modifier, adapter, et corriger. Il vous est interdit de supprimer ou modifier votre numéro de licence et de le transmettre à des tiers. La location et le prêt du module sont interdits. Vous ne pouvez pas dissocier les différents éléments du module pour les utiliser sur plusieurs ordinateurs. Seul l'auteur est habilité à effectuer ces opérations.

Il est interdit d'extraire le contenu partiel ou complet du module (copie, re-copie, impression, photos, vidéos, scan ...etc) pour le reproduire sur tout autre format et support. Le contenu dans son intégralité est protégé par la loi de la propriété intellectuelle par l'article L335-2.

Si vous effectuez une des opérations ci-dessus, vos droits d'utilisation sont automatiquement résiliés et l'auteur pourra recourir en justice.

Vous êtes autorisé, à des fins de sauvegarde uniquement à réaliser une copie (une seule) du module. Vous n'êtes pas autorisé à faire de copies de la documentation papier, si cette documentation est fournie et/ou d'imprimer le contenu.

Vous n'êtes autorisé à installer et utiliser le module uniquement sur un seul poste physique (un seul disque dur, écran et clavier) et ceci même si lors de l'acquisition de votre licence, le module était présenté sur plusieurs supports (disquette et CD-Rom par exemple) et pour différents systèmes d'exploitation.

Ce contenu est protégé par les droits de la propriété intellectuelle garanti par les Conventions internationales relatives au droit d'auteur.

La violation de l'un des droits de l'auteur est un délit de contrefaçon sanctionnée par l'article L335-2 du code de la propriété intellectuelle.



4. Compatibilité

Ce plugin à été développé avec:

- **Website PRO v2019.3.11**
- **kit_e-transactions_internet_premium v1.0**
- **PHP 7.4.11**

Aucun problème en dehors de cette configuration ne sera pris en charge par AF Software. Dans le cas d'une évolution de Website et /ou du package de la banque AF Software fera tous les efforts nécessaires pour que le plugin continue de fonctionner. Si les modifications deviennent des version majeures et générées pour Website Pro et/ou le package de la banque AF Software ne peut garantir le fonctionnement avec ces nouvelles versions inconnues au moment de la rédaction de ce document. Nous ne pouvons pas prédire l'avenir !

Ce plugin fonctionne uniquement pour un paiement immédiat en une seule fois.

Le paiement fractionné ou le paiement d'une période d'abonnement n'est pas supportée par ce plugin.



5. Modes de fonctionnement

Ce module vous permet d'utiliser 2 modes de fonctionnement, soit:

- Redirection manuelle vers le site de paiement après commande.
- Redirection automatique vers le site de paiement après la commande.

La redirection automatique est une fonctionnalité supplémentaire car celle ci n'existe pas dans le logiciel Website utilisé à la création de ce module.

Consulter plus loin dans cette documentation comment activer et configurer ces 2 différents modes



6. Comment obtenir une clé de licence ?

Ce plugin nécessite de posséder une clé de licence fournit par AF Software pour fonctionner correctement. La clé d'évaluation est totalement libre et gratuite et vous pouvez la générer vous même sur le site d'AF Software.

Ainsi vous pouvez créer votre propre clé d'évaluation lorsque vous êtes prêt à tester le plugin dans votre environnement. La durée de la période d'évaluation est de 30 jours par défaut et démarrera à la date de création de votre licence..

Avant de générer votre clé d'évaluation vous devez demander à AF Software un code privé pour débloquent l'accès au générateur de clés. Contactez nous par email pour obtenir votre code privé.

Après réception de votre code privé vous pouvez aller sur la page suivante:

https://www.afsoftware.fr/afs_keygen/afs_intro.php

pour avoir accès au générateur de clés

La page d'accueil du générateur de clés se présente comme ci dessous.



Welcome to AF Software Keygen Generator

Please give your private code to have an access !

www.afsoftware.fr

(c) 2014-2019

Après la génération de votre clé, ne pas oublier de **renommer votre clé téléchargée** en fichier **afs_licence.key**

Tout droits de reproduction et diffusion réservés (AF Software™ est une marque déposée)

<http://www.afsoftware.fr>



**IL N'EST PAS NECESSAIRE DE DECOMPRESSER LE FICHIER .ZIP
CELA NE FONCTIONNERA PAS
JUSTE LE RENOMMER COMME INDIQUE CI DESSUS**

Lorsque votre fichier de licence est prêt vous avez besoin de le copier dans le répertoire précédemment crée comme dans notre exemple dans **afs_payments/afs_ca/**



7. Comment obtenir les paramètres de la banque ?

Pour fonctionner correctement ce plugin a besoin d'informations provenant de votre banque. Ces informations sont libres et gratuites pour effectuer des tests dans le kit par défaut.

En mode production vous devrez contactez votre banque pour obtenir ces paramètres. Ces paramètres devront être renvoyés à AF Software pour la mise en place de votre module et la génération de votre licence.

Lorsque vous posséderez vos paramètres définitifs il faudra les renseigner dans le fichier **afs_config.php** comme ci dessous:

```
/* Secret Key */

$AFS_Secret_Key =
'0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF';

/* Real connection or testing */

$AFS_CA_Site = '1999887';
$AFS_CA_Rang = '32';
$AFS_CA_Identifiant = '3';
```

Il faudra aussi fournir ici les **URL de retour** du module de paiement dans le fichier **afs_config.php** comme par exemple:

```
/* redirection URL's after payment */          /* Put your URL's */

$AFS_Payment_OK = 'https://wsx5demo.afsoftware.fr/paiement-ok.html';
$AFS_Payment_Refused = 'https://wsx5demo.afsoftware.fr/paiement-error.html';
$AFS_Payment_Cancelled = 'https://wsx5demo.afsoftware.fr/paiement-error.html';
$AFS_Return_Boutik = 'https://localhost/demo/boutik.php';
```

ATTENTION: Les noms des URL doivent commencer par https://
un nom comme localhost/page/ n'est pas un nom d'URL valide dans cette configuration.

Vous devrez aussi **configurer le serveur d'accès au paiement** dans le fichier **afs_config.php**

```
/* Payment connection */          /* put the link to the payment server to the bank */

$AFS_Server_Name = 'https://preprod-tpeweb.e-transactions.fr/cgi/MYchoix_pagepaiement.cgi';
```

Désormais votre fichier de configuration de la banque est prêt à être utilisé

Tout droits de reproduction et diffusion réservés (AF Software™ est une marque déposée)

<http://www.afsoftware.fr>



8. Comment payer en mode test ?

Pour simuler un paiement en mode test, il faut utiliser une carte de paiement fictive comme celle indiquée ci dessous.

N° carte: 1111222233334444

Date: 12/2024

CVV: 123

En consultant le site du Crédit Agricole pour trouvez d'autres numéros fictifs.

9. Comment configurer le paiement personnalisé dans Website ?


La configuration se fait en 2 étapes pour configurer le nouveau moyen de paiement..

- Configurer l'interface de paiement dans le panier du e-Commerce
- Configurer website pour effectuer un upload des tous les fichiers sur votre site web depuis le projet.

• Pour configurer l'interface de paiement

Votre projet de e-Commerce doit être prêt pour continuer à configurer votre nouveau moyen de paiement.

Cliquez comme indiqué ci dessous pour **aller dans la configuration du e-Commerce**.



Tout droits de reproduction et diffusion réservés (AF Software™ est une marque déposée)

<http://www.afsoftware.fr>



Et cliquez sur '**Ajouter**' pour ajouter votre moyen de paiement

The screenshot shows the W5 WebSite X5 pro interface. The left sidebar contains a menu with '1 Paramètres' highlighted. The main area is titled 'E-commerce' and has tabs for 'Paramètres du Site', 'Produits', 'Gestion', 'Détails client', 'Envoi la commande', and 'Options'. The 'Gestion' tab is active, showing two tables: 'Liste de types de livraison' and 'Liste de types de paiement'. The 'Liste de types de paiement' table has columns for 'Paiement', 'Description', and 'Prix'. The 'Ajouter...' button is highlighted in the top right corner of the 'Liste de types de paiement' section. Red arrows indicate the navigation path from the sidebar to the 'E-commerce' section, then to the 'Gestion' tab, and finally to the 'Ajouter...' button.

Expédition	Description	Prix
Courrier	Les produits seront livrés dans 3-5 jours.	5,00
Livraison express	Les produits seront livrés dans 1-2 jours.	10,00
Livraison International		20,00

Paiement	Description	Prix
Virement bancaire	Payer plus tard par virement bancaire.	0,00
Paiement Carte Bancaire		0,00
Paiement Paypal		0,00
Monetico / Crédit Mutuel	Play with it. We are in a Sandbox... :-)	0,00
AFS DEMO		0,00
Crédit Agricole - No 3D Secure	Play with it. We are in a Sandbox... :-)	0,00
NOT USE - BUGGY - Paiement Monet...		0,00

La fenêtre suivante s'affiche:



Type de paiement

Général Coût Type Message e-mail

Indiquez le nom, la description et l'image à afficher sur la page du Panier.

Nom :
Crédit Agricole - No 3D Secure

Description :
Play with it. We are in a Sandbox... :-)

Image :
ca_image.jpg

OK Annuler

Ici vous indiquez le nom de votre moyen de paiement et vous pouvez aussi ajouter une image.



Ici vous avez juste besoin de copier le contenu de **afs_form.html**

Avant de **copier le contenu du formulaire afs_form.html** vous avez certainement besoin d'ouvrir ce fichier et de le modifier avec vos paramètres personnels.

Juste remplacer le chemin en gras par **votre chemin**

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<form method="post" name="ca" id="ca" target="_top"
action="../afs_payments/afs_ca/afs_ca.php">
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
var m = [PRICE];
montant = m.toFixed(2);
reference = "[ORDER_NO]";
email = "[EMAIL]";
name = "[NAME]";
lastname= "[LASTNAME]";
address1 = "[ADDRESS1]";
```

Tout droits de reproduction et diffusion réservés (AF Software™ est une marque déposée)

<http://www.afsoftware.fr>



```
city = "[CITY]";  
country = "[COUNTRY]";  
isocountry = "[COUNTRYCODE]";  
zippostalcode = "[ZIPPOSTALCODE]";
```

```
document.getElementById('montant').value = montant;  
document.getElementById('reference').value = reference;  
document.getElementById('email').value = email;  
document.getElementById('name').value = name;  
document.getElementById('lastname').value = lastname;  
document.getElementById('address1').value = address1;  
document.getElementById('country').value = country;  
document.getElementById('isocountry').value = isocountry;  
document.getElementById('city').value = city;  
document.getElementById('zippostalcode').value = zippostalcode;
```

```
document.cookie = 'afs_payment='+ reference + '; path=/';  
document.cookie = 'afs_payment='+ reference + '; path=/';  
</script>
```

```
<input type="image" id="image" href="" src="../../cart/images/ca_image.jpg" target=_blank  
name="clImage"/>
```

```
<input type='hidden' id='montant' name='montant' size='10'value=''><br><br>  
<input type='hidden' id='reference' name='reference' size='10'value=''><br><br>  
<input type='hidden' id='email' name='email' size='10'value=''><br><br>  
<input type='hidden' id='name' name='name' size='10'value=''><br><br>  
<input type='hidden' id='lastname' name='lastname' size='10'value=''><br><br>  
<input type='hidden' id='address1' name='address1' size='10'value=''><br><br>  
<input type='hidden' id='city' name='city' size='10'value=''><br><br>  
<input type='hidden' id='country' name='country' size='10'value=''><br><br>  
<input type='hidden' id='isocountry' name='isocountry' size='5'value=''><br><br>  
<input type='hidden' id='zippostalcode' name='zippostalcode' size='10'value=''>
```

```
</form>
```

```
<script language="javascript">  
    setTimeout(confirmation, 15000);
```

```
function confirmation() {  
    document.getElementById('ca').submit();  
}
```

```
</script>
```

Nota: Attention à ce que le chemin commence par HTTPS et non par HTTP. Désormais Google bloque les requêtes aux serveurs en HTTP pour des raisons de sécurité

Et copier votre code modifié dans la fenêtre de configuration du paiement, comme ci dessous:



Général	Coût	Type	Message e-mail
---------	------	------	----------------

Choisissez une méthode de paiement parmi celles disponibles.

☐ Payer plus tard
Ce type de paiement est effectué par le client à un moment postérieur à la commande (par ex. virement bancaire).

☒ Payer maintenant


Type de paiement :

Code HTML pour le bouton 'Payer maintenant' :

```
1 <meta charset="UTF-8">
2
3 <form method="post" name="Monetico" id="Monetico" target="_top"
  action="../afs_payments/afs_monetico/afs_monetico.php">
4
5
6 <script type="text/javascript">
7
8 var m = [PRICE];
9 montant = m.toFixed(2);
10 reference = '[ORDER_NO]';
11
12 document.getElementById('montant').value = montant;
13 document.getElementById('reference').value = reference;
14
15
16 var URL_envoi = 'localhost/afs_payments/afs_monetico/afs_monetico.php' + '?prix=' + montant + '&ref=' + reference;
17
```

- **Pour configurer Website à télécharger les fichiers sur le serveur web**

Vous avez besoin d'ajouter un objet HTML dans la page e-Commerce de votre projet, comme ci dessous:




Ouvrir votre page et ajouter un objet HTML :



Dans cet objet HTML, cliquez sur '**Avancées**' et **ajouter les fichiers nécessaires** qui se trouvent dans notre répertoire d'exemple soit **afs_payments/afs_ca**.

Tous les fichiers ajoutés ici seront envoyés vers le serveur Web durant un export de votre projet.



Tout droits de reproduction et diffusion réservés (AF Software™ est une marque déposée)

<http://www.afsoftware.fr>




Une fois cette configuration faite nous vous recommandons de re-construire tout votre projet en pressant CTRL + l'icône Preview (haut droite dans l'interface de Website)

Dans cette configuration Website copiera tous les fichiers sur le serveur Web durant l'export de votre projet.

ATTENTION, si vous changer le contenu d'un des fichiers dans votre répertoire source il est nécessaire de retourner ici et de cliquer sur le bouton 'Modifier' pour le fichier concerné. Ainsi Website téléchargera à nouveau le fichier modifié sur le serveur Web. Cela force Website à exporter à nouveau le fichier.

Sinon il arrive fréquemment que les modifications ne soient pas envoyées sur le serveur web et donc les modifications ne sont pas prises en compte. Et on peut tourner en rond longtemps avant de se rendre compte de cela.





10. Mode de fonctionnement manuel ou automatique

Ci dessous nous allons vous décrire comment utiliser les deux différents modes de fonctionnement.

• Redirection manuelle vers le site de paiement

Dans ce mode de fonctionnement nous restons dans un fonctionnement identique à celui existant avec les paiements pré-configurés dans Website. C'est à dire que après avoir passer la commande le client est invité à cliquer sur le bouton pour se diriger vers le paiement.

Dans le cas ou le client ne clique pas sur le bouton pour aller vers le site de paiement, il pourra toujours par la suite se diriger vers le site de paiement en cliquant sur le bouton qui se trouvera dans son email récapitulatif de la commande.

Ci dessous un exemple de code pour le formulaire à copier dans le paiement personnalisé pour un paiement redirigé manuellement par l'utilisateur.

```
<meta charset="UTF-8">

<form method="post" name="ca" id="ca" target="_top"
action=" ../afs_payments/afs_ca/afs_ca.php">

<script type="text/javascript">

var m = [PRICE];
montant = m.toFixed(2);
reference = "[ORDER_NO]";
email = "[EMAIL]";
name = "[NAME]";
lastname= "[LASTNAME]";
address1 = "[ADDRESS1]";
city = "[CITY]";
country = "[COUNTRY]";
isocountry = "[COUNTRYCODE]";
zippostalcode = "[ZIPPOSTALCODE]";

document.getElementById('montant').value = montant;
document.getElementById('reference').value = reference;
document.getElementById('email').value = email;
document.getElementById('name').value = name;
document.getElementById('lastname').value = lastname;
document.getElementById('address1').value = address1;
document.getElementById('country').value = country;
document.getElementById('isocountry').value = isocountry;
document.getElementById('city').value = city;
document.getElementById('zippostalcode').value = zippostalcode;
document.cookie = 'afs_payment='+ reference + '; path='/;
</script>

<input type="image" id="image" href=" src=" ../cart/images/ca_image.jpg" target=_blank
name="clikImage"/>

<input type='hidden' id='montant' name='montant' size='10'value=''><br><br>
```

Tout droits de reproduction et diffusion réservés (AF Software™ est une marque déposée)

<http://www.afsoftware.fr>



```
<input type='hidden' id='reference' name='reference' size='10'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='email' name='email' size='10'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='name' name='name' size='10'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='lastname' name='lastname' size='10'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='address1' name='address1' size='10'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='city' name='city' size='10'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='country' name='country' size='10'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='isocountry' name='isocountry' size='5'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='zippostalcode' name='zippostalcode' size='10'value=''>

</script>
```

• Redirection automatique vers le site de paiement sans aucun clique

Dans ce mode de fonctionnement nous modifions le fonctionnement habituel intégré à Website. C'est à dire que après avoir passer la commande le client sera redirigé automatiquement après plusieurs secondes vers le site de paiement sans aucune action de sa part.

Le client recevra toujours son email de confirmation mais aucun bouton ne sera présent pour se diriger vers le site de paiement. Le paiement sera normalement déjà effectué via le lien automatique, ou au pire abandonné ou refusé. Et dans le cas d'un paiement refusé ou abandonné, il n'est jamais possible d'y revenir car cela est bloqué par la banque suite à l'erreur précédente. Il faut re-saisir la commande pour se diriger à nouveau vers le paiement.

Ci dessous un exemple de formulaire à copier dans le paiement personnalisé pour un paiement redirigé automatiquement.

```
<meta charset="UTF-8">

<form method="post" name="ca" id="ca"target="_top"
action="../afs_payments/afs_ca/afs_ca.php">

<script type="text/javascript">

var m = [PRICE];
montant = m.toFixed(2);
reference = "[ORDER_NO]";
email = "[EMAIL]";
name = "[NAME]";
lastname= "[LASTNAME]";
address1 = "[ADDRESS1]";
city = "[CITY]";
country = "[COUNTRY]";
isocountry = "[COUNTRYCODE]";
zippostalcode = "[ZIPPOSTALCODE]";
```

Tout droits de reproduction et diffusion réservés (AF Software™ est une marque déposée)

<http://www.afsoftware.fr>



```
document.getElementById('montant').value = montant;
document.getElementById('reference').value = reference;
document.getElementById('email').value = email;
document.getElementById('name').value = name;
document.getElementById('lastname').value = lastname;
document.getElementById('address1').value = address1;
document.getElementById('country').value = country;
document.getElementById('isocountry').value = isocountry;
document.getElementById('city').value = city;
document.getElementById('zippostalcode').value = zippostalcode;

document.cookie = 'afs_payment='+ reference + '; path=/';
</script>

<input type="hidden" id="image" href=" src="../../cart/images/ca_image.jpg" target=_blank
name="cliImage"/>

<input type='hidden' id='montant' name='montant' size='10'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='reference' name='reference' size='10'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='email' name='email' size='10'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='name' name='name' size='10'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='lastname' name='lastname' size='10'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='address1' name='address1' size='10'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='city' name='city' size='10'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='country' name='country' size='10'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='isocountry' name='isocountry' size='5'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='zippostalcode' name='zippostalcode' size='10'value=''>

</form>

<script language="javascript">
    setTimeout(confirmation, 15000);

function confirmation() {
    document.getElementById('ca').submit();
}

</script>
```

La redirection automatique est effectuée par le code javascript ci dessus. Nous remarquons que l'image cliquable bouton est en mode type="hidden" pour en pas être affichée

- **Redirection automatique vers le site de paiement et clique optionnel**

Dans le script précédent vous avez la possibilité de mettre l'image en mode type ="image" pour l'afficher et rendre le clique utilisable sur l'image pour la redirection.



```
<input type="image" id="image" href="" src="http://localhost/demo/cart/images/ca_image.png"
target=_blank name="clikImage"/>
```

Le script sera alors:

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<form method="post" name="ca" id="ca" target="_top"
action="../afs_payments/afs_ca/afs_ca.php">
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
var m = [PRICE];
montant = m.toFixed(2);
reference = "[ORDER_NO]";
email = "[EMAIL]";
name = "[NAME]";
lastname= "[LASTNAME]";
address1 = "[ADDRESS1]";
city = "[CITY]";
country = "[COUNTRY]";
isocountry = "[COUNTRYCODE]";
zippostalcode = "[ZIPPOSTALCODE]";
```

```
document.getElementById('montant').value = montant;
document.getElementById('reference').value = reference;
document.getElementById('email').value = email;
document.getElementById('name').value = name;
document.getElementById('lastname').value = lastname;
document.getElementById('address1').value = address1;
document.getElementById('country').value = country;
document.getElementById('isocountry').value = isocountry;
document.getElementById('city').value = city;
document.getElementById('zippostalcode').value = zippostalcode;
```

```
document.cookie = 'afs_payment='+ reference + '; path=/';
</script>
```

```
<input type="image" id="image" href="" src="../cart/images/ca_image.jpg" target=_blank
name="clikImage"/>
```

```
<input type='hidden' id='montant' name='montant' size='10'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='reference' name='reference' size='10'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='email' name='email' size='10'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='name' name='name' size='10'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='lastname' name='lastname' size='10'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='address1' name='address1' size='10'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='city' name='city' size='10'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='country' name='country' size='10'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='isocountry' name='isocountry' size='5'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='zippostalcode' name='zippostalcode' size='10'value=''>
```

```
</form>
```

```
<script language="javascript">
```

Tout droits de reproduction et diffusion réservés (AF Software™ est une marque déposée)

<http://www.afsoftware.fr>



```
setTimeout(confirmation, 15000);

function confirmation() {
    document.getElementById('ca').submit();
}

</script>
```

Dans ce cas après la commande passée vous pouvez afficher un message indiquant que la redirection vers le site de paiement est automatique dans x secondes, mais que l'utilisateur peut aussi cliquer sur l'image pour y aller directement.

11. Comment afficher une barre de progression pour un paiement automatique ?

Une option intéressante durant un paiement automatique est d'afficher une barre de progression avant d'être redirigé automatiquement vers le site du paiement.

Ci dessous un exemple de comment intégrer cette option dans le formulaire du plugin de paiement (Lire le chapitre: Comment configurer le paiement personnalisé dans Website)

Dans ce cas la barre de progression est configurée pour un délai de 15 secondes.

NOTE: AF Software ne supporte pas tout changement ou personnalisation du script ci dessous. Vous devez avoir les compétences nécessaires pour personnaliser ce script sans coût additionnel.

SVP ne pas oublier de changer le chemin par le votre (parties en gras dans le script) - comme expliqué dans le chapitre: Comment configurer le paiement personnalisé dans Website

```
<meta charset="UTF-8">

<form method="post" name="ca" id="ca"target="_top"
action=" ../afs_payments/afs_ca/afs_ca.php">

<script type="text/javascript">

var m = [PRICE];
montant = m.toFixed(2);
reference = "[ORDER_NO]";
email = "[EMAIL]";
name = "[NAME]";
```

Tout droits de reproduction et diffusion réservés (AF Software™ est une marque déposée)

<http://www.afsoftware.fr>



```
lastname= "[LASTNAME]";  
address1 = "[ADDRESS1]";  
city = "[CITY]";  
country = "[COUNTRY]";  
isocountry = "[COUNTRYCODE]";  
zippostalcode = "[ZIPPOSTALCODE]";
```

```
document.getElementById('montant').value = montant;  
document.getElementById('reference').value = reference;  
document.getElementById('email').value = email;  
document.getElementById('name').value = name;  
document.getElementById('lastname').value = lastname;  
document.getElementById('address1').value = address1;  
document.getElementById('country').value = country;  
document.getElementById('isocountry').value = isocountry;  
document.getElementById('city').value = city;  
document.getElementById('zippostalcode').value = zippostalcode;
```

```
// On initialise le cookie avec le No de commande  
document.cookie = 'afs_payment='+ reference + ' '; path=/';  
</script>
```

```
<input type="image" id="image" href="" src=" ../cart/images/ca_image.jpg" target=_blank  
name="clicImage"/>
```

<!-- Ci dessous pour progress bar de 15s -->

<style>

```
#pwidget_NO  
{  
  background-color:lightgray;  
  width:151px;  
  padding:2px;  
  -moz-border-radius:3px;  
  border-radius:3px;  
  text-align:left;  
  border:1px solid gray;  
}  
#progressbar  
{  
  width:150px;  
  padding:1px;  
  background-color:white;  
  border:1px solid grey;  
  height:10px;  
  text-align: center;  
  margin-left:auto;  
  margin-right:auto;  
}  
#indicator  
{  
  width:0px;  
  background-color:#cc0000;  
  height:10px;
```

Tout droits de reproduction et diffusion réservés (AF Software™ est une marque déposée)

<http://www.afsoftware.fr>



```
margin:0;
}
#progressnum
{
```

```
text-align:center;
width:250px;
}
</style>
```

```
<script>
var maxprogress = 150;
var actualprogress = 0;
var itv = 0;

function prog()
{
  if(actualprogress >= maxprogress)
  {
    clearInterval(itv);
    return;
  }
  var progressnum = document.getElementById("progressnum");
  var indicator = document.getElementById("indicator");
  actualprogress += 1;
  indicator.style.width=actualprogress + "px";
  if(actualprogress == maxprogress) clearInterval(itv);
}
</script>
```

```
<div id="pwidget">
  <div id="progressbar">
    <div id="indicator">
      </div>
    </div>
  </div>
```

```
<script>
setInterval(prog, 100);
</script>
```

<!-- FIN pour progress bar de 15s -->

```
<input type='hidden' id='montant' name='montant' size='10'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='reference' name='reference' size='10'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='email' name='email' size='10'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='name' name='name' size='10'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='lastname' name='lastname' size='10'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='address1' name='address1' size='10'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='city' name='city' size='10'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='country' name='country' size='10'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='isocountry' name='isocountry' size='5'value=''><br><br>
<input type='hidden' id='zippostalcode' name='zippostalcode' size='10'value=''>
```



```
</form>

<!-- Timer pour rediriger sur la page de paiement -->

<script language="javascript">

    setTimeout(confirmation, 15000);






function confirmation() {
    document.getElementById('ca').submit();
}

</script>
```



12. Que se passe t'il si la chaîne de paiement est correcte ?

Si vous avez proprement configuré votre nouveau moyen de paiement vous devriez afficher celui ci dans votre panier au moment du choix du paiement comme ci dessous pour aller vers la banque concernée

<input type="radio"/>		Payment eProcessing Network Play with it. We are in a Sandbox eProcessing Network	0.00 €
<input type="radio"/>		Payment Monetico Play with it. We are in a ... :-) Crédit Mutuel	0.00 €
<input type="radio"/>		Payment Crédit Agricole - Now 3DS it's forced by the CA Play with it. We are in a ... :-)	0.00 €
<input type="radio"/>		Payment Payzen Play with it. We are in a Sandbox Lyra Networks	0.00 €
<input type="radio"/>		Payment Lyra Collect Play with it. We are in a Sandbox Lyra Networks	0.00 €

Et lorsque la commande est effectuée un affichage similaire sera sur l'écran.



Numéro de commande:
210920-WH45

Date de la commande:
Lun 20 Sep 2021

Total:
149.00 €

Payment Crédit Agricole - Now 3DS it's forced by the CA



Bonjour,

Nous vous remercions de votre commande.

Rester sur cette page car vous allez être **redirigé automatiquement vers le site du paiement** dans 15 secondes.
Ou cliquez sur l'image ci dessous !

Dès réception de votre paiement, votre commande sera traitée.

Vous pouvez nous contacter sur info@afsoftware.fr

Cordialement
Toute l'équipe



En cliquant sur l'image, vous irez directement vers la banque pour finaliser votre paiement ou l'on remarque que le prix et la référence sont bien récupérés par la banque

Paybox
by Verifone

Résumé de la transaction

TEST BOUTIQUE TESTS CA-CP

Référence de la transaction 191120-FC72

Montant 42,00 EUR

Choisissez votre moyen de paiement

Sélectionnez un moyen de paiement ci-dessous



Crédit Agricole Infos Sécurité SSL

Commerce : France

Tout droits de reproduction et diffusion réservés (AF Software™ est une marque déposée)

<http://www.afsoftware.fr>



Choisir votre carte de paiement pour continuer.

Payer par carte bancaire

Informations de paiement

TEST BOUTIQUE TESTS E-TRANSACTIONS	
Ref : 210920-JL32	Montant : 14.64 EUR

Informations de la carte bancaire

1111222233334444		 Cliquez pour changer
12	2024	123

Payer 

[retourner vers la boutique](#)



et ensuite la simulation 3DS s'affiche en mode sandbox



Verifone
e-commerce

Simulateur d'Access Control Server

Données de simulation

Carte utilisée : -----4444

Porteur enrôlé : Y

Authentification : Y

ECI : 05

CAVV : MTIzNDU2Nzg5MDEyMzQ1Njc4OTA=

Algorithme CAVV : 1

Signature valide : true

Syntaxe valide : true

Données marchand : -x5vWx147M15MbdxwLIDbVcsFZhiFzKfm

Network Score : 2

Status Reason : 3

Redirection automatique dans 5 secondes.
Ou cliquez sur le bouton ci-dessous.

Continuer

Et l'affichage de votre paiement réussi s'affiche à l'écran avant de retourner sur votre site web.



PAIEMENT ACCEPTÉ Merci de votre confiance.
TEST BOUTIQUE TESTS E-TRANSACTIONS
ATTENTION CECI N'EST PAS UN VRAI PAIEMENT IL N'Y A PAS EU DE VRAIE AUTORISATION
CARTE BANCAIRE CB
Le 21/09/2021 à 00:03
SITE TESTS CEDICAM
http://etransactions.fr
1999887
-----4444
00 043 35170257
DEBIT VADS @
NUMERO D'AUTORISATION : XXXXXX
MONTANT : 14.64 EUR
NUMERO DE COMMANDE : 210921-TD85
TICKET CLIENT A CONSERVER
Retour commerce

 **lp2pay**
e-Transactions

Si votre paiement est refusé, vous avez:



Erreur de saisie.

Nous regrettons de ne pouvoir donner une suite favorable à votre demande de paiement.

Retour commerce

Retour au paiement

Si vous avez activé le **mode Debug** dans le fichier **afs_config.php**, la page suivante sera affichée avant de vous présenter la saisie de votre moyen de paiement. En cas de problème, cela permet de vérifier tous les paramètres avant de continuer sur la page de la banque.



Debug ON
Version: v2021.1

ID Merchant: 1999887
ID Rang: 43
Identification: 3
Total Price: 15500
Currency: 978
Oder No: 210921-FH95
URL Return: axel@afsoftware.fr
URL Return: https://localhost/demo/boutik
Mt:M;Ref:R;Auto:A;Erreur:E
URL Return OK: https://wsx5demo.afsoftware.fr/paiement-ok.html
URL Return Cancelled: https://wsx5demo.afsoftware.fr/paiement-error.html
URL Return Refused: https://wsx5demo.afsoftware.fr/paiement-error.html
Hash Algo: SHA512
Date / Time: 2021-09-21T00:09:08+02:00
HMAC: EC7F90F40E2ACB6F8442B983DC97CCBA9AA2CFF73ACFB4D17187E6A95F201F8

Firstname: Axel
Lastname: FALCK
Address1: 4 av deportes de la resistance, Residence Verte Futaie Bat 1
City: Aix en Provence
PostalCode: 13100
Country: France




13. Comment utiliser le fichier afs_debug.php file pour avoir plus d'informations de debug ?

Une autre solution pour le debug du plugin est d'utiliser le fichier afs_debug.php. L'avantage avec cette option est d'avoir la possibilité de récupérer à distance des informations juste par une fichier php externe.

Vous avez besoin d'utiliser le fichier directement depuis votre URL dans le navigateur comme par exemple:

https://www.mydomain.com/afs_payments/afs_mypayment/afs_debug.php

Mais avec cette syntaxe ce n'est pas suffisant et vous obtiendrez un message comme ci dessous qui indique un problème de fonctionnement.



Pour fonctionner correctement ce fichier est protégé par un code déverrouillage pour éviter une utilisation frauduleuse. Le code de déverrouillage est :


AFS_DEbUG-21=AFS_DEbUG-21

Et aussi vous avez besoin de fournir le nom de votre module de paiement, et ici il s'agit donc du paramètre suivant:

PAYMENT=UP2PAY

Donc maintenant pour fonctionner correctement vous devez utiliser le fichier afs_debug.php avec l'URL indiquée ci dessous.

https://www.mydomain.com/afs_payments/afs_mypayment/afs_debug.php?AFS_DEbUG-21=AFS_DEbUG-21&PAYMENT=UP2PAY



Et la page suivante d'affichera.



Generic Debug Tool

www.afsoftware.fr

Version: 2021.1

[Print results](#)

SYSTEM PARAMETERS

PHP Version: 7.4.11

Full URL: http://localhost/wsxdemo/afs_payments/afs_simplepay/afs_debug.php?AFS_DEbUG-21=AFS_DEbUG-21

OS Name: Windows

PLUGIN PARAMETERS

Merchant ID: OM 01

AFS Magic Number: 12244899

Check 1: 8c6a148490651f106d7fad8fbc21f02c

Check 2: 2dca3568ddf71271b07a68bc3aa7c221

Type License: FULL

Expiration Date: 20211205

Lic1: 1

Lic2: 1

Lic3: 1

PLUGIN DIRECTORY

```
1 = OK -----(size = 0 bytes) ----- Date: 2021 November 05 - 10:28:02
2 = afs_alertbox.php -----(size = 25259 bytes) ----- Date: 2021 November 04 - 18:41:06
3 = afs_back.php -----(size = 2216 bytes) ----- Date: 2021 October 29 - 16:42:07
4 = afs_config.php -----(size = 2566 bytes) ----- Date: 2021 November 05 - 11:45:24
5 = afs_cookiechecker.php -----(size = 15519 bytes) ----- Date: 2021 October 29 - 16:42:07
6 = afs_debug.php -----(size = 5141 bytes) ----- Date: 2021 November 05 - 14:54:15
7 = afs_functions.js -----(size = 3053 bytes) ----- Date: 2021 October 29 - 16:42:07
8 = afs_functions.php -----(size = 9992 bytes) ----- Date: 2021 November 03 - 17:36:49
9 = afs_ipn.php -----(size = 1392 bytes) ----- Date: 2021 October 29 - 16:42:07
10 = afs_licence.key -----(size = 6960 bytes) ----- Date: 2021 November 05 - 14:48:31
11 = afs_licence.key FULL 3 options -----(size = 6960 bytes) ----- Date: 2021 November 05 - 14:48:31
12 = afs_licence.key FULL Option 1 -----(size = 6960 bytes) ----- Date: 2021 November 03 - 17:30:31
13 = afs_licence.key TRIAL -----(size = 6960 bytes) ----- Date: 2021 October 30 - 17:01:30
14 = afs_log -----(size = 4096 bytes) ----- Date: 2021 November 05 - 10:29:15
15 = afs_simplepay.php -----(size = 16689 bytes) ----- Date: 2021 November 03 - 17:34:36
16 = img -----(size = 0 bytes) ----- Date: 2021 October 25 - 15:41:48
17 = net2ftp-1636104601.zip -----(size = 696 bytes) ----- Date: 2021 November 05 - 10:30:02
18 = net2ftp-1636104875.zip -----(size = 4805 bytes) ----- Date: 2021 November 05 - 10:34:36
19 = src -----(size = 4096 bytes) ----- Date: 2021 November 03 - 17:11:07
```

[Print results](#)

End of Debug !

Toutes les informations sont utiles pour AF Software en cas de problème.

Tout droits de reproduction et diffusion réservés (AF Software™ est une marque déposée)

<http://www.afsoftware.fr>



Vous pouvez sauvegarder votre page par un clique droit et la fonction de sauvegarde en choisissant un fichier .TXT ou imprimer directement le résultat dans un fichier PDF comme une imprimante si vous disposez de ces outils.



14. Message de la banque sur un paiement réussi

Dans le cas d'un paiement réussi vous recevrez dans votre email le message suivant





15. Message de la banque sur une erreur de paiement

Dans le cas d'un paiement en erreur vous recevrez dans votre email le message suivant

Aucun message reçu avec la version en mode Sandbox !



16. Comment générer ma clé d'évaluation ?

Après avoir reçu votre code privé vous pouvez débloquent l'accès au générateur de clés pour créer votre clé d'évaluation. Les paramètres utiles sont indiqués ici ?



Welcome to AF Software Keygen Generator

You are in User mode

All fields are mandatory !

Expiration Date (Default 30 days):

Website Name:

Company code (delivered by the bank):

Company code - (to check it) :

Company Name:

Email Contact:

- 1 - Nom de votre site web ou le plugin fonctionnera
- 2 - Company code délivré par la banque
- 3 - Company code à nouveau pour vérification de la saisie
- 4 - Nom de la société
- 5 - Email de contact

Tous les champs sont obligatoires pour générer votre licence

Tout droits de reproduction et diffusion réservés (AF Software™ est une marque déposée)

<http://www.afsoftware.fr>




17. Configuration de la page retour paiement OK ?


La récupération du numéro de commande n'est pas possible dans Website une fois le paiement effectué !

Ici nous vous proposons de configurer la page de retour avec du code HTML pour éventuellement récupérer le numéro de commande dans votre message par le biais d'un cookie initialisé durant votre paiement.

Par exemple notre page de retour si le paiement est OK sera affichée comme ci dessous:



Pour cela nous configurons notre page avec un objet HTML comme ci dessous:



et nous ajoutons le code HTML suivant dans notre page pour afficher message et récupérer le numéro de commande

```
<style>
/* Pour aligner le texte au centre */
section#afsoftware
{
    text-align: center; /* Ajouté par AFS */
    margin-left:auto; /* Ajouté par AFS */
    margin-right:auto; /* Ajouté par AFS */
}
</style>

<!-- Pour récupérer le cookie -->
<script>
    function getCookie(name)
    {
        var re = new RegExp(name + "=[^;]+");
        var value = re.exec(document.cookie);
        return (value != null) ? value[1] : null;
    }

    var num_order = getCookie('afs_payment');
</script>
```

Tout droits de reproduction et diffusion réservés (AF Software™ est une marque déposée)

<http://www.afsoftware.fr>



```
<!-- Pour afficher le message -->
<section id="afsoftware">

<div id="afs" >
<!-- Pour debug -->
<input type="hidden" id="order" value="demo">

    <strong>
    <font face="Verdana" color="grey">
    <span style="font-size:16pt;">
    <br><br>
    Congratulation.... Your payment is successful !!!
    <br><br>
    Your order
    <font face="Verdana" color="black">
    <p id="texte">dddd</p>
    </font>
    is already in our hands !!!

    </span>
    </font>
    </strong>

</div>
</section>

<!-- Pour réécrire les champs avec le numéro de commande dans le cookie -->
<script>
document.getElementById('order').value = num_order;
document.getElementById('texte').innerHTML = num_order;
</script>
```

Libre à vous de modifier le contenu de cet objet HTML.

Aucun support n'est offert par AF Software sur ces modifications




18. Configuration de la page retour paiement non OK ?


La récupération du numéro de commande n'est pas possible dans Website une fois le paiement non effectué ou en erreur !

Ici nous vous proposons de configurer la page de retour avec du code HTML pour éventuellement récupérer le numéro de commande dans votre message par le biais d'un cookie initialisé durant votre paiement.

Par exemple notre page de retour si le paiement est en erreur ou refusé sera affichée comme ci dessous:



Pour cela nous configurons notre page avec un objet HTML comme ci dessous:



et nous ajoutons le code HTML suivant dans notre page pour afficher message et récupérer le numéro de commande

```
<style>
/* Pour aligner le texte au centre */
section#afsoftware
{
    text-align: center; /* Ajouté par AFS */
    margin-left:auto; /* Ajouté par AFS */
    margin-right:auto; /* Ajouté par AFS */
}
</style>

<!-- Pour récupérer le cookie -->
<script>
    function getCookie(name)
    {
        var re = new RegExp(name + "=(^;)+");

        var value = re.exec(document.cookie);
        return (value != null) ? value[1] : null;
    }
}
```

Tout droits de reproduction et diffusion réservés (AF Software™ est une marque déposée)

<http://www.afsoftware.fr>



```
var num_order = getCookie('afs_payment');  
</script>
```

```
<!-- Pour afficher le message -->  
<section id="afsoftware">
```

```
<div id="afs" >
```

```
<!-- Pour debug -->
```

```
<input type="hidden" id="order" value="demo">
```

```
    <strong>
```

```
    <font face="Verdana" color="grey">
```

```
    <span style="font-size:16pt;">
```

```
    <br><br>
```

```
    Oupsss.... An error occurs during your payment !!!
```

```
    <br><br>
```

```
    Your order
```

```
    <font face="Verdana" color="black">
```

```
    <p id="texte">N° de commande</p>
```

```
    </font>
```

```
    will not be shipped !!!
```

```
    </span>
```

```
    </font>
```

```
    </strong>
```

```
</div>
```

```
</section>
```

```
<!-- Pour réécrire les champs avec le numéro de commande dans le cookie -->
```

```
<script>
```

```
    document.getElementById('order').value = num_order;
```

```
    document.getElementById('texte').innerHTML = num_order;
```

```
</script>
```

Libre à vous de modifier le contenu de cet objet HTML.

Aucun support n'est offert par AF Software sur ces modifications



19. Utilisation de l'outil afs_cookiechecker.php

Après décompression du plugin vous trouverez le fichier **afs_cookiechecker.php** qui permet de vérifier la présence du cookie durant une commande et le contenu du cookie
Cet outil sera utile si vous rencontrez des problèmes avec le code HTML des pages de retour pour récupérer votre numéro de commande.

Ce cookie est initialisé dans le formulaire du paiement par la ligne suivante:

```
document.cookie = 'afs_payment='+ reference + '; path=/';
```

Cette ligne permet durant la procédure de paiement de créer un cookie avec le numéro la commande.

Ce cookie sera détruit automatiquement à la fin de la session.

Si vous utilisez nos options de pages de retour en HTML il est possible que des erreurs soient présentes dans votre code pour la lecture du cookie.

Pour essayer de les détecter nous vous fournissons cet outil qui permet de lire le cookie et d'afficher son contenu ou alors de vous indiquez que la lecture n'est pas possible.

Pour détecter si votre cookie est présent nous recommandons de copier afs_cookiechecker.php dans le répertoire **afs_payments** par exemple et ensuite de manuellement indiquer l'URL suivante après votre paiement **être revenu** sur la page de **paiement OK** ou sur la page de **paiement non OK**.

Ensuite vous indiquez l'URL suivante dans votre navigateur (sans le refermer précédemment) pour appeler le fichier afs_cookiechecker.php et la variable demandée.

https://www.monsite.com/afs_payments/afs_cookiechecker.php?cookieName=afs_payment

Il est important **d'exécuter cette URL dans la même fenêtre que** celle utilisée durant votre paiement effectué ou en erreur.

- **Cookie correctement détecté par afs_cookiechecker.php**

Dans le cas où votre cookie est détecté correctement la page suivante sera affichée avec le contenu du cookie affiché.



Waouuuuu !!!!

**Votre cookie est détecté !!!
You cookie is detected !!!**

**Son contenu est:
his content is :**

191213-HP51

www.afsoftware.fr

(c) 2019 - Cookiechecker v 1.1

- **Cookie non correctement détecté par afs_cookiechecker.php**

Dans le cas ou votre cookie n'est pas détecté correctement la page suivante sera affichée.



Hooooooo !!!!

Votre cookie n'est pas détecté !!!
Your cookie is not detected !!!

www.afsoftware.fr

(c) 2019 - Cookiechecker v 1.1



20. Problèmes connus

- **Problème d'identification du commerce**

Vous recevez ce message en validant votre paiement après avoir saisi vos informations bancaires.





- **Erreur de protection**

Vous recevez ce message en validant votre paiement après avoir saisi vos informations bancaires.



Nous avons rencontré cette erreur lorsque le code ISO du pays n'est pas renseigné ou mal renseigné. Ce code pays doit être sur **3 numériques** en respectant le code **ISO_3166-1** (https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1).

Il est obligatoire.

Vous pouvez vérifier ce code pays envoyé à la banque en passant en mode debug et voir en bas de page le champ suivant:

BILLING INFOS

Firstname:

Lastname:

Address1:

Address2:

City:

PostalCode:

Country:

Country ISO:



- **Incohérence des paramètres**

Vous recevez ce message en tentant de contacter les serveur de paiement

E-transactions

Incohérence des paramètres

Accès refusé

[Pour plus d'informations](#)

Retour



Commerce : France

Cela signifie que vous tentez d'effectuer un paiement avec certains paramètres identiques au paiement précédent.

En cliquant sur plus d'informations vous visualisez les paramètres envoyés vers la banque.



An error occurred while creating or updating row in fappel

Request Parameters:

```
array (
  'controller' => 'index',
  'action' => 'index',
  'module' => 'default',
  'PBX_SITE' => '1999887',
  'PBX_RANG' => '043',
  'PBX_IDENTIFIANT' => '3',
  'PBX_TOTAL' => '1590',
  'PBX_DEVISE' => '978',
  'PBX_CMD' => 'AFS-00176',
  'PBX_PORTEUR' => 'axel@afsoftware.fr',
  'PBX_LANGUE' => 'FRA',
  'PBX_ANNULE' => 'http://www.votre-site.extention/annule.php',
  'PBX_EFFECTUE' => 'http://www.votre-site.extention/accepte.php',
  'PBX_REFUSE' => 'http://www.votre-site.extention/refuse.php',
  'PBX_RETOUR' => 'Mt:M;Ref:R;Auto:A;Erreur:E',
  'PBX_SOURCE' => 'RWD',
  'PBX_TIME' => '2022-01-28T12:37:32+01:00',
  'PBX_HASH' => 'SHA512',
  'PBX_HMAC' => '7DD6DCEB59509A763C61A310707E6953527900ABE6FFA5A205FEF97E95D0764FE9DA109D1C3797A0026276C529598A63A5F7725D6B967B5A628FA2A2583852B7',
  'PBX_TEST' => 'O',
  'PBX_IDAPH' => '12700000043265',
  'PBX_REPONDRE_A' => 'http://www.votre-site.extention/page-de-back-office-site',
  'PBX_SHOPPINGCART' => '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><shoppingcart>total<totalQuantity>8</totalQuantity></total></shoppingcart>',
)
```

Ici dans notre cas le numéro de commande est identique et donc le paiement est refusé. Ce cas est arrivé durant nos tests et jamais en production car le numéro de paiement généré par WSX5 est aléatoire.



21. Plus d'informations

<https://www.ca-moncommerce.com/espace-client-mon-commerce/e-transactions/telecharger-mes-modules/>

<https://www.ca-moncommerce.com/>

<https://www.ca-moncommerce.com/espace-client-mon-commerce/up2pay-e-transactions/ma-documentation/>